

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

(Viranomaisen täyttää) Diaarimerkintä	Viranomaisen yhteystiedot
Hakemus on tullut vireille	

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lyhyt kuvaus toiminnasta

Urakointi- ja kuljetusalan yritys, jolla on Kaluston huoltorakennus / koneistamo osoitteessa Muhalantie 29, 92620 Piippola. Huoltorakennuksessa on yläpintavahdilla varustettu öljyerotinkaivo, joka on hiljattain uusittu. Rakennuksessa säilytetään pieniä määriä öljyjä, rasvoja, liuoksia, maaleja ja nesteitä. Kaikki jätteet kierrätetään asian mukaisesti.

Ulkona säilytetään polttoainetta 5 000 litran säiliössä. Säiliö on varustettu yläpintavahdillisella valuma-altaalla, joka tarkastetaan säännöllisesti.

Ulkona ei ole toimintaa. Siellä säilytetään yhtiön kalustoa, kuten kuorma-autoja ja traktoreita. Säilytys tapahtuu tontilla sille tarkoitettua alueella, joka on tiivistetyllä murskealueella mahdollisten valumien pääsyn estämiseksi pohjaveteen.

Yrityksellä on imeytystarvikkeet vuotojen varalle, kaikki työntekijät on perehdytetty sen käyttöön. Yrityksellä on vuotojen torjuntasuunnitelma, jossa on vuotojen tarkistusohjeet, ohjeet vuotojen ilmetessä sekä imeytystarvikkeiden käyttöohjeet.

Hakijan käsitys toiminnan ympäristöluvanvaraisuudesta

YSL:n liitteen 1 taulukon 1 (direktiivilaitokset) kohta

YSL:n liitteen 1 taulukon 2 (muut laitokset) kohta

Tontti sijaitsee pohjavesialueella, jonka vuoksi yritys tarvitsee uuden luvan vanhalle toiminnalle.

YSL:n pykälä, jos toiminta ei ole liitteen 1 perusteella luvanvaraista

Kyseessä on	☐ uusi tai vailla YSL:n mukaista lupaa oleva toiminta (YSL 27 §)
	☐ toiminnan olennainen muuttaminen (YSL 29 §)
	☐ luvan muuttaminen (YSL 89 §)
	☐ direktiivilaitoksen luvan tarkistaminen (YSL 81 §)
	☐ toiminnan aloittamislupa (YSL 199 §)
	☒ muu syy, mikä? Tontti sijaitsee pohjavesialueella, jonka vuoksi yritys tarvitsee uuden luvan vanhalle toiminnalle. Tontti sijaitsee kunnan teollisuusalueella, joka aiemmin on luokiteltu pohjavesien latva-alueeksi, eikä aikaisemmin ole vaadittu toiminnalle ympäristölupaa. Korjaamohalli tontteineen on ostettu kunnalta vuonna 1999.

2. HAKIJAN YHTEYSTIEDOT

Hakijan nimi tai toiminimi J.J Peat Oy	Kotipaikka Siikalatva	Postiosoite ja -toimipaikka Pihkalantie 40	
Puhelinnumero 0400-798 552	Sähköpostiosoite suvi.narhi@pp.inet.fi	Y-tunnus 0969244-5	
Yhteyshenkilön nimi Jari Närhi	Postiosoite ja -toimipaikka Pihkalantie 40, 92620 Piippola	Puhelinnumero 0400-798 552	Sähköpostiosoite suvi.narhi@pp.inet.fi
Laskutusosoite (postiosoite tai verkkolaskuosoite) J.J Peat Oy, Pihkalantie 40, 92620 Piippola			

3. LAITOKSEN YHTEYSTIEDOT

Laitoksen nimi J.J. Peat Oy	Käyntiosoite Muhalantie 29, 92620 Piippola	Koordinaatit (ETRS-TM35FIN) pohjoinen 7117470 itä 454358	
Puhelinnumero 0400-798 552	Toimiala tieliikenteen tavarankuljetus	Toimialatunnus (TOL) 49410	Työntekijämäärä tai henkilötyövuodet 4 htv
Yhteyshenkilön nimi Jari Närhi	Postiosoite ja -toimipaikka Pihkalantie 40, 92620 Piippola	Puhelinnumero 0400-798 552	Sähköpostiosoite suvi.narhi@pp.inet.fi

4. VOIMASSA OLEVAT YMPÄRISTÖLUPA-, VESILUPA- TAI MUUT PÄÄTÖKSET JA SOPIMUKSET

Ei voimassa olevaa lupaa
Mahdollinen ympäristövahinkovakuutus (vakuutusyhtiö ja vakuutuksen numero)
☐ tiedot on esitetty liitteessä nro 4

LAITOSALUE JA SEN YMPÄRISTÖ

5. TIEDOT KIINTEISTÖISTÄ JA NIILLÄ SIJAITSEVISTA LAITOKSISTA JA TOIMINNOISTA SEKÄ NÄIDEN OMISTAJISTA JA HALTIJOISTA YHTEYSTIETOINEEN

Kiinteistön rakennuksineen omistaa J.J. Peat Oy: Postitusosoite: Pihkalantie 40, 92620 Piippola. Yhteyshenkilö Jari Närhi, puh. 0400-798 552, s-posti: suvi.narhi@pp.inet.fi Kiinteistöllä sijaitsee halli, jossa huolletaan yhtiön kalustoa. ☐ tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä nro 5 Kiinteistötunnukset: 791-412-9-67
--

6. TIEDOT TOIMINNAN SIJAINNIN Sijaintipaikasta, ympäristöolosuhteista, ympäristön laadusta ja asutuksesta sekä selvitys alueen kaavoitustilanteesta

Kiinteistö sijaitsee pohjavesialueella. Tämän vuoksi tarvitaan ympäristölupa. ☒ tiedot on esitetty liitteessä nro 6A ☐ toiminta sijoittuu tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella ja tiedot on esitetty liitteessä nro 6B

7. SELVITYS TOIMINNAN SIJAINNIN RAJANAAPUREISTA SEKÄ MUISTA MAHDOLLISISTA ASIANOSAISISTA, JOITA TOIMINTA JA SEN VAIKUTUKSET ERITYISESTI SAATTAVAT KOSKEA

Alue on kaavoitettu teollisuusalueeksi. Naapureita ovat Pyhännän puutop Oy ja Toiminimi Alpo Laukkanen. Olemme kaikki olleet alueella pitkään eikä kenenkään toiminnalla ole vaikutusta toiselle yritykselle.
--

- ☒ luettelo rajanaapureista osoitetietoineen on esitetty liitteessä nro 7A
- ☐ luettelo vaikutusalueen muista asianosaisista osoitetietoineen on esitetty liitteessä nro 7B

LAITOKSEN TOIMINTA

8. YLEISKUVAUS TOIMINNASTA SEKÄ YLEISÖLLE TARKOITETTU TIIVISTELMÄ LUPAHAKEMUKSESSA ESITETYISTÄ TIEDOISTA

J.J. Peat Oy on urakointi- ja kuljetusalan yritys, jolla on Kaluston huoltorakennus / koneistamo osoitteessa Muhalantie 29, 92620 Piippola. Huoltorakennuksessa on yläpintavahdilla varustettu öljyerotinkaivo, joka on uusittu vuonna 2020. Rakennuksessa säilytetään pieniä määriä öljyä, rasvoja, liuoksia, maaleja ja nesteitä. Kaikki jätteet kierrätetään asian mukaisesti.

Ulkona säilytetään polttoainetta 5 000 litran säiliössä. Säiliö on varustettu yläpintavahdillisella valuma-altaalla, joka tarkastetaan säännöllisesti.

Ulkona ei ole toimintaa. Siellä säilytetään kalustoa, kuten kuorma-autoja ja traktoreita. Säilytys tapahtuu tontilla sille tarkoitettulla alueella, joka on tiivistetyllä murskealueella mahdollisten valumien pääsyn estämiseksi pohjaveteen.

Yrityksellä on imeytystarvikkeita vuotojen varalle, kaikki työntekijät on perehdytetty sen käyttöön. Yrityksellä on vuotojen torjuntasuunnitelma, jossa on vuotojen tarkistusohjeet, ohjeet vuotojen ilmetessä sekä imeytystarvikkeiden käyttöohjeet.

- ☒ yleiskuvaus toiminnasta on esitetty liitteessä nro 8A
- ☒ yleisölle tarkoitettu tiivistelmä on esitetty liitteessä nro 8B

9. UUDEN TAI MUUTETUN TOIMINNAN ALOITTAMISAJANKOHTA

Toiminnan suunniteltu aloittamisajankohta Määräaikaisen toiminnan suunniteltu aloittamis- ja lopettamisajankohta

Toiminta on käynnissä, lupaa ei ole aiemmin vaadittu.

- ☐ perustelut toiminnan aloittamiseksi ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta sekä esitys vakuudeksi on esitetty liitteessä 9

10. TUOTTEET, TUOTANTO, TUOTANTOKAPASITEETTI, PROSESSIT, LAITTEISTOT, RAKENTEET JA NIIDEN SIJAINTI LAITOSALUEELLA

Alueella ei ole tuotantoa ollenkaan. Siellä huolletaan hallissa kalustoa, jota säilytetään tontilla.

- ☐ tiedot on esitetty liitteessä nro 10

11. RAAKA-AINEET, KEMIKAALIT, POLTTOAINEET JA MUUT TUOTANTOON KÄYTETTÄVÄT AINEET, NIIDEN VARASTOINTI, SÄILYTYS SEKÄ KULUTUS JA VEDEN KÄYTTÖ

Ulkona säilytetään polttoainetta 5 000 litran säiliössä. Säiliö on varustettu yläpintavahdillisella valuma-altaalla, joka tarkastetaan säännöllisesti.

Jäteöljy ja muu jäte viedään jätteenkäsittelylaitokselle. Valumavaaran sisältävät jätteet säilytetään valuma-altaallisissa säiliöissä.

Hallissa säilytetään pieniä määriä öljyä, maaleja ja voiteluaineita. Hallissa on betonilattia ja öljyerotinkaivo valumien estämiseksi.

- ☐ tiedot on esitetty liitteessä nro 11
- ☐ tiedot kemikaaleista on esitetty KemiDigi-järjestelmässä

12. ENERGIAN KÄYTTÖ JA ARVIO KÄYTÖN TEHOKKUUDESTA

Energiaa kuluttaa lämmitys sekä sähkötyökalut. Lämmitysmuotona on kaukolämpö.

Hallissa ei ole tuotannollista toimintaa, jonka sähkönkulutukseen voisi vaikuttaa.

☐ tiedot on esitetty liitteessä nro 12A

☐ energiansäästösopimus on esitetty liitteessä nro 12B

13. VEDENHANKINTA JA VIEMÄRÖINTI

Veden toimittaa Siikalatvan lämpö ja vesi Oy. Halli on kunnallisessa vesijohto- ja viemäriverkossa.

☐ sopimus viemäriin liittymisestä on esitetty liitteessä nro 13A

☐ tiedot on esitetty liitteessä nro 13B

14. ARVIO TOIMINTAAN LIITTYVISTÄ YMPÄRISTÖRISKEISTÄ, ONNETTOMUUKSIEN ESTÄMISEKSI SUUNNITELLUISTA TOIMISTA SEKÄ TOIMISTA HÄIRIÖTILANTEISSA

Huoltorakennuksessa on yläpintavahdilla varustettu öljyerotinkaivo, joka on hiljattain uusittu. Rakennuksessa säilytetään pieniä määriä öljyä, rasvoja, liuoksia, maaleja ja nesteitä. Kaikki jätteet kierrätetään asian mukaisesti.

Ulkona säilytetään polttoainetta 5 000 litran säiliössä. Säiliö on varustettu yläpintavahdillisella valuma-altaalla, joka tarkastetaan säännöllisesti.

Ulkona ei ole toimintaa. Siellä säilytetään kalustoa, kuten kuorma-autoja ja traktoreita. Säilytys tapahtuu tontilla sille tarkoitettulla alueella, joka on tiivistetyllä murskealueella mahdollisten valumien pääsyn estämiseksi pohjaveteen.

Yrityksellä on vuotojen imeytystarvikkeita vuotojen varalle, kaikki työntekijät on perehdytetty sen käyttöön. Yrityksellä on vuotojen torjuntasuunnitelma, jossa on vuotojen tarkistusohjeet, ohjeet vuotojen ilmetessä sekä imeytystarvikkeiden käyttöohjeet.

☐ tiedot on esitetty liitteessä nro 14A

☐ YSL 15 §:n mukainen varautumissuunnitelma on esitetty liitteessä nro 14B

15. LIIKENNE JA LIIKENNEJÄRJESTELYT

Tontilla ajetaan vain omalla kalustolla varikolle ja sieltä pois. Erityistä liikennettä tontilla ei ole.

☐ tiedot on esitetty liitteessä nro 15

16. SELVITYS MAHDOLLISET YMPÄRISTÖASIOIDEN HALLINTAJÄRJESTELMÄSTÄ

Ympäristöasioiden hallintajärjestelmää ei ole.

☐ tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä nro 16

Viimeisin auditointi

PÄÄSTÖT, KUORMITUS JA JÄTTEET

17. PÄÄSTÖJEN LAATU JA MÄÄRÄ

A. PÄÄSTÖLÄHTEET SEKÄ PÄÄSTÖJEN LAATU JA MÄÄRÄ VESISTÖÖN JA VIEMÄRIIN

Päästölähteitä vesistöön ei ole. Mahdollisia päästölähteitä viemäriin ovat hallissa tapahtuvat valumat: Hallissa on betonilattia ja laadukas öljynerotinkaivo päästöjen estämiseksi.

- ☐ tiedot on esitetty liitteessä nro 17A1
☐ päästö pisteiden koordinaatit tai sijainti kartalla on esitetty liitteessä 17A2

B. PÄÄSTÖLÄHTEET SEKÄ PÄÄSTÖJEN LAATU JA MÄÄRÄ ILMAAN

Ilmaan vaikuttavia päästölähteitä ei ole, tuotantoa ei ole.

- ☐ tiedot on esitetty liitteessä nro 17B1
☐ päästö pisteiden koordinaatit tai sijainti kartalla on esitetty liitteessä 17B2

C. PÄÄSTÖLÄHTEET SEKÄ PÄÄSTÖJEN ESTÄMINEN MAAPERÄÄN JA POHJAVETEEN

Mahdollisia päästölähteitä ovat:

- 1) Ulkona polttoaine- ja öljysäiliö. Päästöt on ennaltaehkäisty valuma-altailla.
- 2) Ulkona säilytettävä kalusto. Päästöt on ennaltaehkäisty tiivistämällä kenttä jossa kalustoa säilytetään. Aluetta tarkkaillaan säännöllisesti ja valumien varalta yhtiöllä on imeytystarvikkeita.
- 3) Hallissa tapahtuvat valumat: Hallissa on betonilattia ja laadukas öljynerotinkaivo Kiinteistölle sijoitettu toiminta esitetään liitteessä 28.1.

- ☐ tiedot on esitetty liitteessä nro 17C1
☐ tiedot pilaantuneesta maaperästä ja sen käsittelystä on esitetty liitteessä nro 17C2

D. MELUPÄÄSTÖT JA TÄRINÄ

Tontilla ei ole erityisiä melupäästöjä tai tärinää.

- ☐ tiedot on esitetty liitteessä nro 17D

18. SELVITYS PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISESTÄ JA PUHDISTAMISESTA (voidaan yhdistää kohtiin 17 A–D)

Tontilla ei ole tuotannollista toimintaa tai muita erityisiä päästölähteitä.

- ☐ tiedot on esitetty liitteessä nro 18

19. SYNTYVÄT JÄTTEET JA NIIDEN OMINAISUUDET, MÄÄRÄT, VARASTOINTI SEKÄ EDELLEEN TOIMITTAMINEN

Syntyviä jätteitä ovat: Moottori- ja muu vaihdettava öljy, konenesteet. Kaikki ne säilötään asianmukaisesti valuma-altaallisissa säiliöissä. Niiden toimittaminen jatkokäsittelyyn on ulkoistettu jätehuollolle.

- ☐ tarkentavat tiedot on esitetty liitteessä nro 19

20. SELVITYS TOIMISTA JÄTTEIDEN MÄÄRÄN TAI NIIDEN HAITALLISUUDEN VÄHENTÄMISEKSI SEKÄ JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMISESTÄ OMASSA TOIMINNASSA

Jätteitä ei saa käyttää omassa toiminnassa (esim. lämmityksessä) eikä niitä käytetä mihinkään. Jätettä syntyy kaluston huollosta, joten jätteen määrää ei voi vähentää muuten kuin vähentämällä kalustoa.

- ☐ tiedot on esitetty liitteessä nro 20A
☐ toiminta koskee jätteen käsittelyä ja lisätiedot on esitetty liitteessä nro 20B
☐ kaatopaikkaa koskevaan lupahakemukseen liitettävät lisätiedot on esitetty liitteessä nro 20C
☐ esitys vakuudesta on esitetty liitteessä 20D

PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIikka (BAT) JA YMPÄRISTÖN KANNALTA PARAS KÄYTÄNTÖ (BEP)

21. ARVIO PARHAAN KÄYTTÖKELPOISEN TEKNIIKAN (BAT) SOVELTAMISESTA

Kaikki valumariskiset säiliöt on varustettu valuma-altailla. Öljyerotinkaivo on uusittu vuonna 2020 parhaimpaan soveltuvaan malliin. Kaivossa on pintavahti. Kalustoa säilytetään tiivistetyllä kentällä, siellä säilytettävä kalusto tarkistetaan työvuoron alussa ja lopussa sekä lisäksi vuotojen varalta on imeytystarvikkeita.

☐ tiedot on esitetty liitteessä nro 21

22. ARVIO PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISTOIMIEN RISTIKKÄISVAIKUTUKSISTA

Tontilla ei ole tuotannollista tai muuta sellaista toimintaa, joiden päästöjä voisi vähentää.

☐ tiedot on esitetty liitteessä nro 22

23. ARVIO YMPÄRISTÖN KANNALTA PARHAAN KÄYTÄNNÖN (BEP) SOVELTAMISESTA

Ulkona ei tehdä mitään huoltotoimenpiteitä, vaan kaikki toiminnot tapahtuvat hallissa, jossa on betonilattia ja öljyerotinkaivo.

☐ tiedot on esitetty liitteessä nro 23

DIREKTIIVILAITOSTA KOSKEVAT LISÄTIEDOT

24. DIREKTIIVILAITOSTA KOSKEVAT LISÄTIEDOT

Hakijan käsitys direktiivilaitoksen pääasiallisesta toiminnasta
Ei koske tätä hakemusta

A. Pääasiallista toimintaa koskeva vertailuasiakirja ja päätelmät

Ei koske tätä hakemusta

☐ tiedot on esitetty liitteessä nro 24A

B. Toimintaa koskevat muut vertailuasiakirjat ja päätelmät

Ei koske tätä hakemusta

☐ tiedot on esitetty liitteessä nro 24B

C. Esitys YSL 78 §:n mukaisiksi päästötasoja lievemmiä päästöraja-arvoiksi perusteluineen

Ei koske tätä hakemusta

☐ tiedot on esitetty liitteessä nro 24C

D. Arvio perustilaselvityksen laatimistarpeesta

Ei koske tätä hakemusta

☐ perustilaselvitys on esitetty liitteessä nro 24D

E. Hakemukseen on liitettävä luvan tarkistamisen yhteydessä seuraavat tiedot:

- ☐ 24.1 tiedot siitä, miten lupa vastaa päätelmien uusia vaatimuksia, on esitetty liitteessä 24E1
☐ 24.2 tiedot siitä, miten toiminta vastaa ympäristönsuojelulainsäädännön uusia vaatimuksia, on esitetty liitteessä 24E2
☐ 24.3 tiedot YSL 75 §:n 2 ja 3 momentin mukaisen arvioinnin tekemiseksi on esitetty liitteessä 24E3

VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN

25. ARVIO TOIMINNAN ERI VAIKUTUKSISTA YMPÄRISTÖÖN

A. VAIKUTUKSET YLEISEEN VIIHTYISYYTEEN JA IHMISTEN TERVEYTEEN

Lähiympäristössä ei ole asutusta, joten toiminnalla ei ole vaikutusta yleiseen viihtyvyyteen. lähimpään asutukseen on matkaa noin 400 metriä.

☐ tiedot on esitetty liitteessä nro 25A

B. VAIKUTUKSET LUONTOON JA LUONNONSUOJELUARVOIHIN SEKÄ RAKENNETTUUN YMPÄRISTÖÖN

Kiinteistö rakennuksineen on ostettu kunnalta vuonna 1999. Kiinteistö on rakennettu vuonna 1989. Toimintaa ei laajenneta tällä hakemuksella, joten uutta vaikutusta ei ole.

☐ tiedot on esitetty liitteessä nro 25B1

☐ luonnonsuojelulain (1096/1996) 65 §:n mukainen arviointi on esitetty liitteessä nro 25B2

C. VAIKUTUKSET VESISTÖÖN JA SEN KÄYTTÖÖN

Ei sijaitse niin lähellä vesistöä, että sillä olisi vaikutusta. Lähimpään vesistöön on matkaa noin 600 metriä

☐ tiedot on esitetty liitteessä nro 25C

D. ILMAAN JOUTUVIEN PÄÄSTÖJEN VAIKUTUKSET

Alueella pääasiassa huolletaan ja säilytetään kalustoa, joten erityisiä päästövaikutuksia ei ole.

☐ tiedot on esitetty liitteessä nro 25D

E. VAIKUTUKSET MAAPERÄÄN JA POHJAVETEEN

Kaikki vaikutukset maaperään ja pohjaveteen pyritään eliminoimaan. Mahdollisia päästölähteitä ovat:

- 1) Ulkonapolttoaine- ja öljysäiliö. Päästöt on ennaltaehkäisty valuma-altailla.
- 2) Ulkona säilytettävä kalusto. Päästöt on ennaltaehkäisty tiivistämällä kenttä jossa kalustoa säilytetään. Se tarkistetaan työvuorojen alussa ja lopussa. Valumien varalta yhtiöllä on imeytystarvikkeita.
- 3) Hallissa tapahtuvat valumat: Hallissa on betonilattia ja laadukas öljynerotinkaivo pintavahdilla

☐ tiedot on esitetty liitteessä nro 25E

F. MELUN JA TÄRINÄN VAIKUTUKSET

Ei vaikutusta ympäristöön.

☐ tiedot on esitetty liitteessä nro 25F

G. YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

☒ tiedot on esitetty liitteessä nro 25G1

☐ ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa laissa (468/1994) tarkoitettu arviointiselostus ja yhteysviranomaisen lausunto on esitetty liitteessä nro 25G2

TARKKAILU JA RAPORTOINTI

26. TOIMINNAN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILU JA RAPORTOINTI

A. KÄYTTÖTARKKAILU

Esitetään prosessien päivittäiseen tarkkailuun liittyvät olennaiset toimenpiteet, menetelmät ja tiedon hallintaan liittyvät laitteet sekä puhdistuslaitteiden toimivuuden tarkkailu.

Polttoainesäiliöt tarkastetaan ulkopuolisen tarkastajan toimesta 5 vuoden välein. Valuma-altaat tarkistetaan säännöllisesti itse. Kaluston mahdolliset vuodot tarkistetaan jokaisen työvuoron alussa ja lopussa.

☐ tiedot on esitetty liitteessä nro 26A

B. PÄÄSTÖTARKKAILU

Tontilla ei ole toimintaa, jota voitaisiin päästötarkkailla.

☐ tiedot on esitetty liitteessä nro 26B

C. VAIKUTUSTARKKAILU

Ilmanlaadun, vesistövaikutusten, pohjavesien ja melutilanteen tarkkailuun ei ole olemassa erityistä välineistöä.

☐ tiedot on esitetty liitteessä nro 26C

D. MITTAUSMENETELMÄT JA -LAITTEET, LASKENTAMENETELMÄT SEKÄ NIIDEN LAADUNVARMISTUS

Tontilla ei tapahdu toimintaa, jota voitaisiin mitata.

☐ tiedot on esitetty liitteessä nro 26D

E. RAPORTOINTI JA TARKKAILUOHJELMAT

Raportointi- ja tarkkailuohjelmaa ei ole (toimivaltaisen viranomaisen hyväksymää tarkkailsusuunnitelmaa).

☐ voimassa olevat tarkkailuohjelmat on esitetty liitteessä nro 26E1

☐ ehdotus tarkkailun järjestämiseksi on esitetty liitteessä nro 26E2

VAHINKOARVIO

27. VAHINKOARVIO JA VAHINKOA ESTÄVÄT TOIMENPITEET SEKÄ KORVAUKSET

A. ARVIO VESISTÖÖN KOHDISTUVISTA VAHINGOISTA

Tontilla ei ole päästöjä, valumia tai maaperää vasten olevaa massasäilytystä. Vesistöön ei voi kohdistua vahinkoa.

☐ tiedot on esitetty liitteessä nro 27A

B. TOIMENPITEET VESISTÖÖN KOHDISTUVIEN VAHINKOJEN EHKÄISEMISEKSI

Emme aloita toimintaa, jolla voisi olla vesistöä vahingoittavia vaikutuksia.

☐ tiedot on esitetty liitteessä nro 27B

C. KORVAUSESITYS VESISTÖÖN KOHDISTUVISTA VAHINGOISTA

Ei esitetä korvausta.

☐ esitys korvauksista on esitetty liitteessä nro 27C

D. TOIMENPITEET MUIDEN KUIN VESISTÖVAHINGOJEN EHKÄISEMISEKSI

Ei toimenpiteitä, koska vesistöä vahingoittavaa toimintaa ei ole.

☐ esitys korvauksista on esitetty liitteessä nro 27D

MUUT TIEDOT

28. HAKEMUKSEEN ON LIITETTÄVÄ:

- ☒ 28.1 Mittakaavaltaan riittävän tarkka kartta toiminnan sijoittumisesta tai muu kartta, josta ilmenee toiminnan sijainti, mahdolliset päästölähteet sekä toiminnan haitallisten vaikutusten arvioimiseksi olennaiset kohteet ja asianosaisten kiinteistöt
- ☒ 28.2 Asemapiirros, josta ilmenee rakenteiden ja ympäristön kannalta tärkeimpien prosessien ja päästökohtien sijainti

Tarpeen mukaan:

- ☐ 28.3 Prosessikaavio, josta ilmenevät yksikköprosessit ja päästölähteet
- ☐ 28.4 Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetussa laissa (390/2005) tarkoitettu suuronnettomuuden vaaran arvioimiseksi laadittava selvitys tarpeellisessa laajuudessa
- ☐ 28.5 Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma
- ☐ 28.6 Suuronnettomuuden vaaraa aiheuttavan kaivannaisjätteen jätealueen sisäinen pelastussuunnitelma

29. HAKIJAN ALLEKIRJOITUS

Paikka ja päivämäärä

Allekirjoitus (tarvittaessa)

Jari Närhi
Nimen selvennys